



SPIS POMIESZCZEŃ

nr pom.	rodzaj pomieszczenia:	pow. (m2):	nawierzchnia podłogi:	sufit wykończenie:
0.1	LABORATORIUM	25,15 m2	wykładzina pcv	sufit kasetonowy 60x60cm
0.2	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	1,57 m2	gres	
0.3	SZATNIA MĘSKA	4,51 m2		
0.4	WC MĘSKIE	4,75 m2		
0.5	SZATNIA DAMSKA	3,38 m2		
0.6	WC DAMSKIE	5,31 m2		
0.7	MASZYNOWNIA	13,41 m2		brak
0.8	HIPEROKSJA	22,81 m2	wykładzina pcv	sufit kasetonowy 60x60cm
0.9	HIPOKSJA	41,20 m2		
0.10a	KOMUNIKACJA	7,11 m2		
0.10b	KOMUNIKACJA	16,81 m2		
0.10c	KOMUNIKACJA	30,71 m2		

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO PRZEBUDOWY
- PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE: system suchej zabudowy NIDA WODA TYP H2-12,5: płyta g-k 2x12,5mm, wypełnienie wełna min. gr 75mm, konstrukcja rusztu C75
- KONSTRUKCJĘ STROPU ZABEZPIECZONO DO REI120 ZAPRAWĄ mcr Tecwool F
- szczegółowe wyposażenie wewnątrz pokazane na widokach

	Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność Biura Projektów i Obsługi Inwestycji "Atlant" s.c. w Gliwicach i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.				
	PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Zient	05/03/SLOKK specj.arch.	2019-09-14	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. U. Hoffman-Chada	--	2019-09-14	
INWESTOR	INSTYTUT SPORTU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY UL. TRYLOGII 2/16; 01-982 WARSZAWA				
INWESTYCJA	Budowa laboratorium Hipoksji i Hiperoksji w celu montażu nowej aparatury badawczej				
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIWNIC STAN POWYKONAWCZY				SKALA 1:50
SYMBOL PROJEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
PIB-IS	PPW	B527	A001a	0	